



OMF.

IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE
INSTALLATIONS DE CONCASSAGE
CRUSHING PLANTS

ALIMENTATORI VIBRANTI
ALIMENTATEURS VIBRANTS
VIBRATING FEEDERS



ALIMENTATORI VIBRANTI SGROSSATORI **SERIE AVS-R**

ALIMENTATEURS VIBRANTS SCALPEURS **SERIE AVS-R**

VIBRATING GRIZZLY FEEDERS **SERIE AVS-R**



Gli alimentatori vibranti sgrossatori serie AVS-R sono macchine particolarmente indicate per l'alimentazione di macchina primaria in un impianto di trattamento detriti provenienti dalla demolizione

Les alimentateurs vibrant scalpeurs série AVS-R sont des machines particulièrement adaptées à l'alimentation de machine primaire dans une station de traitement de débris provenant de la démolition

The vibrating grizzly feeders AVS-R series are the machines particularly suitable for feeding primary machine in a debris treatment plant from demolition

Tipo macchina	Cassetto vibrante	Alimentazione	Portata	Potenza	Peso
Type machine	Caisson vibrant	Alimentation	Débit	Puissance	Poids
Machine type	Vibrating casing	Feeding	Capacity	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	kW	Kg.
AVS-R 400	420x2.000	250	30	2,20	800
AVS-R 500	520x2.000	250	40	3,00	900
AVS-R 600	620x3.000	350	80	5,00	1.400
AVS-R 700	720x3.000	400	100	5,00	1.600
AVS-R 800	820x3.000	500	150	5,00	2.100
AVS-R 900	920x3.000	600	200	7,60	2.300
AVS-R 1000	1.020x3.000	600	200	7,60	2.600

ALIMENTATORI A VIBRAZIONE **SERIE AVV**

ALIMENTATEURS A VIBRATION **SERIE AVV**

VIBRATING FEEDERS **SERIE AVV**



Gli alimentatori a vibrazione serie AVV sono principalmente piazzati sotto ad una tramoggia di alimentazione o di un tunnel di stoccaggio per l'alimentazione costante di macchinari di frantumazione

Les alimentateurs à vibration série AVV sont principalement placés sous une trémie d'alimentation ou un tunnel de stockage pour l'alimentation constante des machines de concassage

The vibrating feeders AVV series are mainly placed under a feeding hopper or a storage tunnel for the constant feeding of crushing machinery

Tipo macchina	Bocca	Alimentazione	Portata	Potenza	Peso
Type machine	Bouche	Alimentation	Débit	Puissance	Poids
Machine type	Mouth	Feeding	Capacity	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	kW	Kg.
AVV 450D	460	150	80	3,10	450
AVV 650D	650	200	130	4,10	750
AVV 850D	850	250	180	5,60	900
AVV 1050D	1.050	300	300	7,60	1.750
AVV 1250D	1.250	500	450	11,10	1.950

ALIMENTATORI VIBRANTI **SERIE A**
 ALIMENTATEURS VIBRANTS **SERIE A**
 VIBRATING FEEDERS **SERIE A**



Gli alimentatori vibranti serie A sono macchine usate per l'alimentazione, con pezzature di piccole e medie dimensioni, di macchine di frantumazione

Les alimentateurs vibrants série A sont des machines utilisées pour l'alimentation des machines de concassage avec des pièces de petites et moyennes dimensions

The vibrating feeders series A are machines used for feeding crushing machines with small and medium-sized pieces

Tipo macchina	Bocca	Alimentazione	Portata	Potenza	Peso
Type machine	Bouche	Alimentation	Débit	Puissance	Poids
Machine type	Mouth	Feeding	Capacity	Power	Weight
	mm.	mm.	ton/h..	kW	Kg.
A 400	420	120	50	0,60	200
A 600	600	150	90	1,05	350
A 800	800	200	130	1,80	500
A 1000	1.000	250	200	2,20	700
A 1200	1.200	300	300	3,92	850
A 400/45°	420	120	50	0,60	250
A 600/45°	600	150	90	1,05	400
A 800/45°	800	200	130	1,80	550
A 1000/45°	1.000	250	200	2,20	750
A 1200/45°	1.200	300	300	3,20	900